



# Safety Data Sheet - Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

Date Revised: 05/21/2015  
Date Issued: 05/21/2015

Version: 1.0

## FOR CHEMICAL EMERGENCY:

During Business Hours: (800) 966-3458 | Outside Business Hours: (800) 420-7186

According to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

## SECTION 1: IDENTIFICATION

### Product Identifier

**Product Name:** Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

**Synonyms:** Polymer based pressure sensitive adhesive

**Article Exemption:** Within the meaning of the OSHA Hazard Communication Standard [29 CFR 1910.1200]: this mixture is not considered a hazard when used in a manner which is consistent with the labeled directions. This mixture is considered an article in its final form.

### Intended Use of the Product

Tape

### Name, Address, and Telephone of the Responsible Party

#### **Company**

The Gorilla Glue Company  
4550 Red Bank Expressway  
Cincinnati, Ohio 45227  
513-271-3300

[www.gorillatough.com](http://www.gorillatough.com)

### Emergency Telephone Number

**Emergency number** : 1-800-420-7186 (Prosar)

## SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

### Classification of the Substance or Mixture

**Classification (GHS-US)**

Not classified

### Label Elements

**GHS-US Labeling** No labeling applicable

### Other Hazards

**Other Hazards Not Contributing to the Classification:** No additional information available

**Unknown Acute Toxicity (GHS-US)** Not available

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Quantities of compounds contained in this product are not reportable under the article exemption since they do not release or otherwise result in exposure of a hazardous chemical under normal conditions of use.

## SECTION 4: FIRST AID MEASURES

### Description of First Aid Measures

**General:** Never give anything by mouth to an unconscious person. If you feel unwell, seek medical advice (show the label if possible).

**Inhalation:** If inhaled, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If you feel unwell, seek medical advice.

**Skin Contact:** Remove contaminated clothing. Gently wash with plenty of soap and water followed by rinsing with water for at least 15 minutes. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wash contaminated clothing before reuse.

**Eye Contact:** Rinse cautiously with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Obtain medical attention.

**Ingestion:** Rinse mouth. Do not induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

### Most Important Symptoms and Effects Both Acute and Delayed

**General:** Prolonged contact may cause irritation. Vapors may cause drowsiness and dizziness.

**Inhalation:** Prolonged, repeated inhalation of adhesive may cause dizziness and drowsiness.

**Skin Contact:** Repeated or prolonged skin contact may cause irritation.

**Eye Contact:** Contact may cause irritation due to mechanical abrasion.



# Safety Data Sheet - Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

Date Revised: 05/21/2015  
Date Issued: 05/21/2015

Version: 1.0

## FOR CHEMICAL EMERGENCY:

During Business Hours: (800) 966-3458 | Outside Business Hours: (800) 420-7186

According to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Ingestion:** Ingestion is likely to be harmful or have adverse effects.

**Chronic Symptoms:** Repeated or prolonged skin contact may cause irritation.

### **Indication of Any Immediate Medical Attention and Special Treatment Needed**

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

## **SECTION 5: FIRE-FIGHTING MEASURES**

### **Extinguishing Media**

**Suitable Extinguishing Media:** Use extinguishing media appropriate for surrounding fire.

**Unsuitable Extinguishing Media:** Do not use a heavy water stream. Use of heavy stream of water may spread fire.

### **Special Hazards Arising From the Substance or Mixture**

**Fire Hazard:** Not flammable.

**Explosion Hazard:** Product is not explosive.

**Reactivity:** None known.

### **Advice for Firefighters**

**Precautionary Measures Fire:** Exercise caution when fighting any chemical fire.

**Firefighting Instructions:** Do not allow run-off from fire fighting to enter drains or water courses.

**Protection During Firefighting:** Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

**Hazardous Combustion Products:** None known.

### **Reference to Other Sections**

Refer to section 9 for flammability properties.

## **SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES**

### **Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures**

**General Measures:** Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

#### **For Non-Emergency Personnel**

**Protective Equipment:** Use appropriate personal protection equipment (PPE).

**Emergency Procedures:** Evacuate unnecessary personnel.

#### **For Emergency Personnel**

**Protective Equipment:** Equip cleanup crew with proper protection.

**Emergency Procedures:** Keep area ventilated.

### **Environmental Precautions**

Prevent entry to sewers and public waters.

### **Methods and Material for Containment and Cleaning Up**

**For Containment:** Absorb and/or contain spill with inert material, then place in suitable container.

**Methods for Cleaning Up:** Dispose of waste safely and in accordance with local, state, and federal regulations.

### **Reference to Other Sections**

See heading 8, Exposure Controls and Personal Protection. Concerning disposal elimination after cleaning, see item 13.

## **SECTION 7: HANDLING AND STORAGE**

### **Precautions for Safe Handling**

**Hygiene Measures:** Handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking, or smoking and again when leaving work.

### **Conditions for Safe Storage, Including Any Incompatibilities**

**Storage Conditions:** Store in a dry, cool and well-ventilated place. Store away from heat.

**Incompatible Materials:** None known.

### **Specific End Use(s)** Tape



# Safety Data Sheet - Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

Date Revised: 05/21/2015  
Date Issued: 05/21/2015

Version: 1.0

## FOR CHEMICAL EMERGENCY:

During Business Hours: (800) 966-3458 | Outside Business Hours: (800) 420-7186

According to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

## SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

### Control Parameters

Not applicable

### Exposure Controls

**Appropriate Engineering Controls:** Emergency eye wash fountains and safety showers should be available in the immediate vicinity of any potential exposure. Provide sufficient ventilation to keep vapors below permissible exposure limit. Ensure all national/local regulations are observed.

**Personal Protective Equipment:** Gloves. Safety glasses.



**Materials for Protective Clothing:** Not available

**Hand Protection:** Chemically resistant gloves are recommended, but not required.

**Eye Protection:** Chemical goggles or safety glasses.

**Skin and Body Protection:** Wear suitable working clothes.

**Respiratory Protection:** Not required for normal conditions of use. Use a NIOSH-approved respirator or self-contained breathing apparatus whenever exposure may exceed established Occupational Exposure Limits.

**Other Information:** When using, do not eat, drink or smoke.

## SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

### Information on Basic Physical and Chemical Properties

|                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Physical State                                    | : Solid                                                                 |
| Appearance                                        | : Black, Silver, White or Camouflage backing with grey adhesive         |
| Odor                                              | : Slight                                                                |
| Odor Threshold                                    | : Not available                                                         |
| pH                                                | : Not applicable                                                        |
| Evaporation Rate                                  | : Not available                                                         |
| Melting Point                                     | : Not available                                                         |
| Freezing Point                                    | : Not available                                                         |
| Boiling Point                                     | : Not available                                                         |
| Flash Point                                       | : Not available                                                         |
| Auto-ignition Temperature                         | : Not available                                                         |
| Decomposition Temperature                         | : Not available                                                         |
| Flammability (solid, gas)                         | : Not available                                                         |
| Lower Flammable Limit                             | : Not available                                                         |
| Upper Flammable Limit                             | : Not available                                                         |
| Vapor Pressure                                    | : Not available                                                         |
| Relative Vapor Density at 20 °C                   | : Not available                                                         |
| Relative Density                                  | : Not available                                                         |
| Specific Gravity                                  | : Not available                                                         |
| Solubility                                        | : Non-soluble                                                           |
| Partition Coefficient: N-Octanol/Water            | : Not available                                                         |
| Viscosity                                         | : Not available                                                         |
| Explosion Data – Sensitivity to Mechanical Impact | : Not expected to present an explosion hazard due to mechanical impact. |



# Safety Data Sheet - Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

Date Revised: 05/21/2015  
Date Issued: 05/21/2015

Version: 1.0

## FOR CHEMICAL EMERGENCY:

During Business Hours: (800) 966-3458 | Outside Business Hours: (800) 420-7186

According to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Explosion Data – Sensitivity to Static Discharge** : Not expected to present an explosion hazard due to static discharge.

## SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

**Reactivity:** None known.

**Chemical Stability:** Stable under recommended handling and storage conditions (see section 7).

**Possibility of Hazardous Reactions:** Hazardous polymerization will not occur.

**Conditions to Avoid:** Direct sunlight. Extremely high or low temperatures.

**Incompatible Materials:** Strong acids, strong bases, strong oxidizers.

**Hazardous Decomposition Products:** Carbon oxides (CO, CO<sub>2</sub>). Nitrogen compounds. Acrolein. Aldehydes.

## SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

### Information on Toxicological Effects - Product

**Acute Toxicity:** Not classified

**LD50 and LC50 Data:** Not available

**Skin Corrosion/Irritation:** Not classified

**pH:** Not applicable

**Serious Eye Damage/Irritation:** Not classified

**pH:** Not applicable

**Respiratory or Skin Sensitization:** Not classified

**Germ Cell Mutagenicity:** Not classified

**Teratogenicity:** Not available

**Carcinogenicity:** Not classified.

**Specific Target Organ Toxicity (Repeated Exposure):** Not classified

**Reproductive Toxicity:** Not classified

**Specific Target Organ Toxicity (Single Exposure):** Not classified

**Aspiration Hazard:** Not classified

**Symptoms/Injuries After Inhalation:** Prolonged, repeated inhalation of adhesive may cause dizziness and drowsiness.

**Symptoms/Injuries After Skin Contact:** Repeated or prolonged skin contact may cause irritation.

**Symptoms/Injuries After Eye Contact:** Contact may cause irritation due to mechanical abrasion.

**Symptoms/Injuries After Ingestion:** Ingestion is likely to be harmful or have adverse effects.

**Chronic Symptoms:** Repeated or prolonged skin contact may cause irritation.

### Information on Toxicological Effects - Ingredient(s)

**LD50 and LC50 Data:** Not applicable

## SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

**Toxicity** Not classified

**Persistence and Degradability** Not available

**Bioaccumulative Potential** Not available

**Mobility in Soil** Not available

### Other Adverse Effects

**Other Information:** Avoid release to the environment.

## SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

**Sewage Disposal Recommendations:** Do not dispose of waste into sewer.

**Waste Disposal Recommendations:** Dispose of waste material in accordance with all local, regional, national, provincial, territorial and international regulations.



## Safety Data Sheet - Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)

Date Revised: 05/21/2015  
Date Issued: 05/21/2015

Version: 1.0

### FOR CHEMICAL EMERGENCY:

During Business Hours: (800) 966-3458 | Outside Business Hours: (800) 420-7186

According to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

## SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

**In Accordance with DOT** Not regulated for transport

**In Accordance with IMDG** Not regulated for transport

**In Accordance with IATA** Not regulated for transport

**In Accordance with TDG** Not regulated for transport

## SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

**US Federal Regulations** Not applicable

**US State Regulations** Not applicable

**Canadian Regulations**

**Gorilla Tape (Black, Silver, White and Camo)**

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WHMIS Classification | This is not a controlled product under WHMIS. This product meets the definition of a "manufactured article" and is not subject to the regulations of the Hazardous Products Act. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products Regulations (CPR) and the SDS contains all of the information required by CPR.

## SECTION 16: OTHER INFORMATION, INCLUDING DATE OF PREPARATION OR LAST REVISION

**Revision Date** : 05/21/2015

**Other Information** : This document has been prepared in accordance with the SDS requirements of the OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.

### Party Responsible for the Preparation of This Document

The Gorilla Glue Company

+1 513-271-3300

*The information presented in this Safety Data Sheet was prepared by qualified personnel and to the best of our knowledge is true and accurate. The information and recommendations are furnished for this product with the understanding that the purchaser will independently determine the suitability of the product for this purpose. This data does not constitute a warranty, expressed or implied, statutory or otherwise, nor is it representation for which The Gorilla Glue Company assumes legal responsibility. The data is submitted for the user's information and consideration only. Any use of this product must be determined by the user to be in accordance with applicable federal, state, provincial and local laws and regulations.*

North America GHS US 2012 & WHMIS 2 GG



# Hoja de datos de seguridad - Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

Fecha de revisión: 2015-05-21  
Fecha de emisión: 2015-05-21

Versión: 1.0

## PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Durante el horario laboral: +1 (800) 966-3458 | Fuera del horario laboral: +1 (800) 420-7186

Conforme al Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / Lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN

### Identificador del producto

**Nombre del producto:** Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

**Sinónimos:** Adhesivo sensible a la presión basado en polímero

**Exención de artículo:** Conforme al significado de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA 29 CFR 1910.1200: esta mezcla no se considera peligrosa al utilizarse de manera congruente con las instrucciones en la etiqueta. Esta mezcla se considera un artículo en su forma final.

### Uso previsto del producto

Cinta

### Nombre, dirección y teléfono de la parte responsable

#### **Empresa**

The Gorilla Glue Company

4550 Red Bank Expressway

Cincinnati, Ohio 45227

+1 513-271-3300

[www.gorillatough.com](http://www.gorillatough.com)

#### **Número telefónico para emergencias**

**Número para emergencias:** 1-800-420-7186 (Prosar)

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### Clasificación de la sustancia o mezcla

**Clasificación (GHS-US)**

No clasificado

### Elementos de la etiqueta

**Etiquetado del GHS-US** No hay etiquetado correspondiente

### Otros peligros

**Otros peligros que no contribuyen a la clasificación:** No hay información adicional disponible

**Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)** No disponible

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Las cantidades de los compuestos contenidos en este producto no son declarables conforme a la exención de artículo, ya que no liberan ni de otra manera resultan en una exposición a una sustancia química peligrosa en condiciones normales de uso.

## SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

### Descripción de las medidas de primeros auxilios

**Generales:** Nunca administre algo por vía oral a una persona inconsciente. Si se siente mal, obtenga asesoría médica (presente la etiqueta, si es posible).

**Inhalación:** En caso de inhalación, retire a la víctima a un lugar con aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Si se siente mal, obtenga asesoría médica.

**Contacto con la piel:** Retire la ropa contaminada. Lave suavemente con cantidades abundantes de agua y jabón y luego enjuague con agua durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si siente malestar. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**Contacto con los ojos:** Enjuague con cuidado con agua durante al menos 15 minutos. Retire las lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo. Siga enjuagando. Obtenga atención médica.

**Ingestión:** Enjuague la boca. No induzca el vómito. Llame de inmediato a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.





## Hoja de datos de seguridad - Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

Fecha de revisión: 2015-05-21  
Fecha de emisión: 2015-05-21

Versión: 1.0

### PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Durante el horario laboral: +1 (800) 966-3458 | Fuera del horario laboral: +1 (800) 420-7186

Conforme al Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / Lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

### Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

**Generales:** El contacto prolongado puede causar irritación. Los vapores puede causar somnolencia y mareos.

**Inhalación:** La inhalación prolongada repetida del adhesivo puede causar mareos y somnolencia.

**Contacto con la piel:** El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación.

**Contacto con los ojos:** El contacto puede causar irritación provocada por abrasión mecánica.

**Ingestión:** Es probable que la ingestión sea nociva o que tenga efectos adversos.

**Síntomas crónicos:** El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación.

### Indicación de atención médica inmediata o tratamiento especial necesario

Si se requiere asesoría médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

### Agentes extintores

**Agentes extintores apropiados:** Use agentes extintores apropiados para el fuego circundante.

**Agentes extintores inapropiados:** No utilice un chorro intenso de agua. El uso de un chorro intenso de agua podría extender el fuego.

### Peligros especiales resultantes de la sustancia o mezcla

**Peligro de incendio:** No inflamable.

**Peligro de explosión:** El producto no es explosivo.

**Reactividad:** Ninguna conocida.

### Consejos para bomberos

**Medidas de precaución en caso de incendio:** Tenga precaución al combatir cualquier incendio químico.

**Instrucciones para combate de incendios:** No permita que el escurrimiento del combate de incendios ingrese en el drenaje o vías acuáticas.

**Protección durante el combate de incendios:** No ingrese en el área del incendio sin equipo protector apropiado, incluida protección de la respiración.

**Productos peligrosos de la combustión:** Ninguno conocido.

### Referencias a otras secciones

Consulte la Sección 9 para conocer las propiedades de inflamabilidad.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Medidas generales:** Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

#### Para personal no de emergencia

**Equipo de protección:** Use equipo de protección personal apropiado.

**Procedimientos de emergencia:** Evacue el personal que no sea necesario.

#### Para personal de emergencia

**Equipo de protección:** Equipe a la cuadrilla de limpieza con protección apropiada.

**Procedimientos de emergencia:** Mantenga el área ventilada.

### Precauciones medioambientales

Evite el ingreso en alcantarillas y aguas públicas.

### Métodos y materiales de contención y limpieza

**Para contención:** Absorba o contenga el derrame con material inerte y luego colóquelo en un recipiente apropiado.

**Métodos de limpieza:** Elimine los desechos de manera segura y de conformidad con los reglamentos locales, estatales y federales.

### Referencias a otras secciones

Vea la Sección 8, Controles de exposición y protección personal. Con respecto a la eliminación de desechos después de la limpieza, vea el punto 13.



# Hoja de datos de seguridad - Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

Fecha de revisión: 2015-05-21  
Fecha de emisión: 2015-05-21

Versión: 1.0

## PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Durante el horario laboral: +1 (800) 966-3458 | Fuera del horario laboral: +1 (800) 420-7186

Conforme al Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / Lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

## SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones para el manejo seguro

**Medidas de higiene:** Maneje el producto de conformidad con buenos procedimientos de higiene y seguridad industrial. Lávese las manos y demás áreas expuestas del cuerpo con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar, y una vez más al terminar de trabajar.

### Condiciones para el almacenamiento seguro, incluso incompatibilidades

**Condiciones de almacenamiento:** Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacene lejos del calor.

**Materiales incompatibles:** Ninguno conocido.

**Usos finales específicos** Cinta

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### Parámetros de control

No corresponde

### Controles de exposición

**Controles de ingeniería apropiados:** Debe haber fuentes de lavado ocular de emergencia y duchas de seguridad cerca de las áreas de posible exposición. Provea ventilación suficiente para mantener los vapores por debajo del límite de exposición permisible. Compruebe que se observen todos los reglamentos nacionales y locales.

**Equipo de protección personal:** Guantes. Anteojos de seguridad.



**Materiales para vestimenta protectora:** No disponible

**Protección de las manos:** Se recomienda usar guantes resistentes a sustancias químicas, pero no es obligatorio.

**Protección de los ojos:** Gafas para sustancias químicas o anteojos de seguridad.

**Protección de la piel y del cuerpo:** Use ropa de trabajo apropiada.

**Protección de la respiración:** No se requiere en condiciones de uso normales. Use un respirador aprobado por el NIOSH o un aparato respirador autónomo cuando la exposición pudiera exceder los límites de exposición ocupacional establecidos.

**Información adicional:** No debe comer, beber o fumar al usar el producto.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                     | : Sólido                                                                     |
| Aspecto                           | : Dorso negro, plateado, blanco o con diseño de camuflaje, con adhesivo gris |
| Olor                              | : Tenue                                                                      |
| Umbral de olor                    | : No disponible                                                              |
| pH                                | : No corresponde                                                             |
| Velocidad de evaporación          | : No disponible                                                              |
| Punto de fusión                   | : No disponible                                                              |
| Punto de congelación              | : No disponible                                                              |
| Punto de ebullición               | : No disponible                                                              |
| Punto de inflamación              | : No disponible                                                              |
| Temperatura de autoignición       | : No disponible                                                              |
| Temperatura de descomposición     | : No disponible                                                              |
| Inflamabilidad (sólido, gas)      | : No disponible                                                              |
| Límite de inflamabilidad inferior | : No disponible                                                              |
| Límite de inflamabilidad superior | : No disponible                                                              |





# Hoja de datos de seguridad - Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

Fecha de revisión: 2015-05-21  
Fecha de emisión: 2015-05-21

Versión: 1.0

## PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Durante el horario laboral: +1 (800) 966-3458 | Fuera del horario laboral: +1 (800) 420-7186

Conforme al Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / Lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

|                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Presión de vapor                                             | : No disponible                                                                    |
| Densidad de vapor relativa a 20 °C                           | : No disponible                                                                    |
| Densidad relativa                                            | : No disponible                                                                    |
| Peso específico                                              | : No disponible                                                                    |
| Solubilidad                                                  | : No soluble                                                                       |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua                     | : No disponible                                                                    |
| Viscosidad                                                   | : No disponible                                                                    |
| Datos de explosión: sensibilidad a impacto mecánico          | : No se espera que presente un peligro de explosión por impacto mecánico.          |
| Datos de explosión: sensibilidad a descargas electrostáticas | : No se espera que presente un peligro de explosión por descargas electrostáticas. |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad:** Ninguna conocida.

**Estabilidad química:** Estable en las condiciones recomendadas de manejo y almacenamiento (vea la Sección 7).

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** No ocurrirá una polimerización peligrosa.

**Condiciones que deben evitarse:** Luz solar directa. Temperaturas extremadamente altas o bajas.

**Materiales incompatibles:** Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.

**Productos peligrosos de la descomposición:** Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>). Compuestos de nitrógeno. Acroleína. Aldehídos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Información sobre efectos toxicológicos: producto

**Toxicidad aguda:** No clasificado

**Datos de LD50 y LC50:** No disponible

**Corrosión e irritación de la piel:** No clasificado

**pH:** No corresponde

**Daños o irritación graves de los ojos:** No clasificado

**pH:** No corresponde

**Sensibilización de la piel o del sistema respiratorio:** No clasificado

**Mutagenicidad de células germinales:** No clasificado

**Teratogenicidad:** No disponible

**Carcinogenicidad:** No clasificado

**Toxicidad para órganos específicos (exposición repetida):** No clasificado

**Toxicidad reproductiva:** No clasificado

**Toxicidad para órganos específicos (una exposición):** No clasificado

**Peligro de aspiración:** No clasificado

**Síntomas y lesiones después de la inhalación:** La inhalación prolongada repetida del adhesivo puede causar mareos y somnolencia.

**Síntomas y lesiones después del contacto con la piel:** El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación.

**Síntomas y lesiones después del contacto con los ojos:** El contacto puede causar irritación provocada por abrasión mecánica.

**Síntomas y lesiones después de la ingestión:** Es probable que la ingestión sea nociva o que tenga efectos adversos.

**Síntomas crónicos:** El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación.

### Información sobre efectos toxicológicos: ingredientes

**Datos de LD50 y LC50:** No corresponde

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Toxicidad** No clasificado

**Persistencia y degradación** No disponible

**Potencial de bioacumulación** No disponible



# Hoja de datos de seguridad - Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

Fecha de revisión: 2015-05-21  
Fecha de emisión: 2015-05-21

Versión: 1.0

## PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS:

Durante el horario laboral: +1 (800) 966-3458 | Fuera del horario laboral: +1 (800) 420-7186

Conforme al Registro Federal / Vol. 77, Núm. 58 / Lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos

**Movilidad en el suelo** No disponible

## Otros efectos adversos

**Información adicional:** Evite la liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

**Recomendación para la eliminación de aguas residuales:** No elimine los desechos por las alcantarillas.

**Recomendaciones para la eliminación de desechos:** Deseche el material de desecho de conformidad con los reglamentos locales, regionales, nacionales, provinciales, territoriales e internacionales.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

**De conformidad con el DOT** No regulado para transporte

**De conformidad con el IMDG** No regulado para transporte

**De conformidad con la IATA** No regulado para transporte

**De conformidad con el TDG** No regulado para transporte

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA

**Reglamentos federales de los Estados Unidos** No corresponde

**Reglamentos estatales de los Estados Unidos** No corresponde

## Reglamentos canadienses

### Gorilla Tape (negra, plateada, blanca y camuflaje)

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación WHMIS | Este no es un producto controlado conforme al WHMIS. Este producto cumple con la definición de "artículo manufacturado" y no está sujeto a los reglamentos de la Ley de Productos Peligrosos. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Este producto ha sido clasificado conforme a los criterios de peligro de los Reglamentos de Productos Controlados (CPR) y la hoja de datos de seguridad incluye toda la información requerida por dichos reglamentos.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUSO FECHA DE ELABORACIÓN O DE LA MODIFICACIÓN MÁS RECIENTE

**Fecha de modificación** : 2015-05-21

**Información adicional** : Este documento ha sido elaborado de conformidad con los requisitos de hojas de seguridad de datos de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA 29 CFR 1910.1200.

## Parte responsable de la elaboración de este documento

The Gorilla Glue Company  
+1 513-271-3300

La información presentada en esta hoja de datos de seguridad fue preparada por personal calificado y a nuestro saber y entender es verdadera y exacta. La información y las recomendaciones son proporcionadas para este producto con el entendimiento de que el comprador determinará de manera independiente la idoneidad del producto para este propósito. Estos datos no constituyen una garantía, expresa o implícita, establecida por la ley o de algún otro modo, ni son una declaración frente a la cual The Gorilla Glue Company asume una responsabilidad legal. Los datos se presentan únicamente para la información y consideración del usuario. El usuario debe determinar que el uso de este producto se ajuste a las leyes y los reglamentos federales, estatales, provinciales y locales vigentes.

Norteamérica GHS US 2012 y WHMIS 2 GG



## Fiche signalétique - Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

Date de révision : 21/05/2015  
Date de publication : 21/05/2015

Version : 1.0

### EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE :

Pendant les heures d'affaires : +1 (800) 966-3458 | Hors des heures d'affaires : +1 (800) 420-7186

Selon le Federal Register / Vol. 77, n° 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

## SECTION 1 : IDENTIFICATION

### Identificateur du produit

**Nom du produit :** Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

**Synonymes :** Adhésif à base de polymère sensible à pression

**Exemption d'article :** Au sens de la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses de l'OSHA 29 CFR 1910.1200 : ce mélange n'est pas considéré comme un mélange dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux directives inscrites sur l'étiquette. Ce mélange est considéré comme un article dans sa forme définitive.

### Utilisation prévue du produit

Ruban adhésif

### Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie responsable

#### Entreprise

The Gorilla Glue Company  
4550 Red Bank Expressway  
Cincinnati, Ohio 45227  
+1 513-271-3300

[www.gorillatough.com](http://www.gorillatough.com)

#### Numéro de téléphone d'urgence

**Numéro d'urgence :** 1-800-420-7186 (Prosar)

## SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES

### Classification de la substance ou du mélange

**Classification (SGH - É.-U.)**

Aucun classifié

### Éléments d'étiquetage

**Étiquetage selon la SGH - É.-U.** Aucun étiquetage applicable

### Autres risques

**Autres dangers ne contribuant pas à la classification :** Aucune information supplémentaire disponible

**Toxicité aiguë inconnue (SGH - É.-U.)** Non disponible

## SECTION 3 : COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

Les quantités de composés chimiques de ce produit ne sont pas à déclaration obligatoire selon l'exemption d'article puisqu'il n'y a pas libération ou exposition quelque façon que ce soit à des produits chimiques dangereux dans des conditions d'utilisation normales.

## SECTION 4 : MESURES DE PREMIER SOINS

### Description des mesures de premiers soins

**Général :** Ne rien donner, par voie orale, à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (présenter l'étiquette si possible).

**Inhalation :** En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais et la laisser se reposer dans une position confortable pour respirer. En cas de malaise, consulter un médecin.

**Contact cutané :** Retirer les vêtements contaminés. Laver doucement avec beaucoup de savon et d'eau, puis rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Contact avec les yeux :** Rincer soigneusement avec de l'eau durant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, s'il y a lieu et si c'est aisément possible. Continuer à rincer. Demander immédiatement une aide médicale.

**Ingestion :** Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

**Général :** Un contact prolongé peut causer une irritation. Les vapeurs peuvent causer des étourdissements et de la somnolence.

**Inhalation :** Une inhalation prolongée et répétée de l'adhésif peut causer des étourdissements ou de la somnolence.



## Fiche signalétique - Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

Date de révision : 21/05/2015  
Date de publication : 21/05/2015

Version : 1.0

### EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE :

Pendant les heures d'affaires : +1 (800) 966-3458 | Hors des heures d'affaires : +1 (800) 420-7186

Selon le Federal Register / Vol. 77, n° 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

**Contact cutané :** Un contact cutané répété ou prolongé peut causer une irritation.

**Contact avec les yeux :** Un contact peut causer une irritation par abrasion mécanique.

**Ingestion :** Il est probable que l'ingestion soit néfaste ou ait des effets nuisibles.

**Symptômes chroniques :** Un contact cutané répété ou prolongé peut causer une irritation.

### **Indications relatives à d'éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Si un avis médical est nécessaire, garder le contenant ou l'étiquette du produit à portée de la main.

## **SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES**

### **Mode d'extinction**

**Mode d'extinction approprié :** Utiliser l'agent d'extinction approprié au feu environnant.

**Mode d'extinction inapproprié :** Ne pas utiliser de jet d'eau puissant. L'utilisation d'un jet d'eau puissant pourrait favoriser la propagation du feu.

### **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Risque d'incendie :** Ininflammable.

**Risque d'explosion :** Le produit n'est pas explosif.

**Réactivité :** Aucune connue.

### **Conseils pour les pompiers**

**Mesures de précaution en cas d'incendie :** La prudence est de mise pour combattre un incendie d'origine chimique.

**Directives de lutte contre les incendies :** Empêcher l'eau utilisée pour lutter contre l'incendie de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

**Protection durant un incendie :** Ne pas pénétrer dans la zone d'incendie sans équipement protecteur complet, y compris un appareil respiratoire autonome.

**Produits de combustion dangereux :** Aucun connu.

### **Référence à d'autres sections**

Se référer à la Section 9 pour les propriétés d'inflammabilité.

## **SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

### **Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Mesures générales :** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

#### **Pour les non-secouristes**

**Équipement de protection :** Utiliser l'équipement de protection individuel (EPI) approprié.

**Procédures d'urgence :** Évacuer le personnel non essentiel.

#### **Pour le personnel d'urgence**

**Équipement de protection :** L'équipe de nettoyage doit porter un équipement de protection approprié.

**Procédures d'urgence :** Bien aérer la zone.

### **Précautions de protection environnementale**

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts et le service d'eau publique.

### **Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage**

**Pour le confinement :** Absorber et/ou contenir le déversement avec une substance inerte, puis placer le tout dans un contenant approprié.

**Méthodes de nettoyage :** Se débarrasser de tout déchet conformément aux lois locales, d'étatiques et fédérales.

### **Référence à d'autres sections**

Voir la Section 8, Contrôles de l'exposition et protection personnelle. En ce qui concerne l'élimination des déchets après nettoyage, voir la Section 13.

## **SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

### **Précautions pour une manutention sécuritaire**

**Mesures d'hygiène :** Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer, et avant de quitter le travail.



## Fiche signalétique - Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

Date de révision : 21/05/2015  
Date de publication : 21/05/2015

Version : 1.0

### EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE :

Pendant les heures d'affaires : +1 (800) 966-3458 | Hors des heures d'affaires : +1 (800) 420-7186

Selon le Federal Register / Vol. 77, n° 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

### Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toute incompatibilité éventuelle

**Conditions de stockage :** Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver loin de la chaleur.

**Matériaux incompatibles :** Aucun connu.

**Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)** Ruban adhésif

## SECTION 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE

### Paramètres de contrôle

Non applicable

### Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ingénierie appropriées :** Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être installées près des endroits où il y a risque d'exposition. Une ventilation suffisante est recommandée pour maintenir les concentrations de vapeurs sous les limites d'exposition permises. S'assurer de respecter toutes les réglementations nationales/locales.

**Équipement de protection individuel :** Gants. Lunettes de sécurité.



**Matériaux des vêtements de protection :** Non disponible

**Protection des mains :** L'utilisation de gants résistants aux produits chimiques est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire.

**Protection des yeux :** Lunettes de protection contre les produits chimiques ou lunettes de sécurité.

**Protection cutanée et corporelle :** Porter des vêtements de travail appropriés.

**Protection respiratoire :** Aucune protection requise dans des conditions d'utilisation normales. Utilisez un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH ou un appareil de protection respiratoire autonome lorsque le niveau d'exposition peut excéder les limites d'exposition en milieu de travail établies.

**Autres renseignements :** Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit.

## SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| État physique                         | : Solide                                                    |
| Apparence                             | : Endos noir, argent, blanc ou camouflage avec adhésif gris |
| Odeur                                 | : Légère                                                    |
| Seuil d'odeur                         | : Non disponible                                            |
| pH                                    | : Non applicable                                            |
| Taux d'évaporation                    | : Non disponible                                            |
| Point de fusion                       | : Non disponible                                            |
| Point de congélation                  | : Non disponible                                            |
| Point d'ébullition                    | : Non disponible                                            |
| Point d'éclair                        | : Non disponible                                            |
| Température d'ignition spontanée      | : Non disponible                                            |
| Température de décomposition          | : Non disponible                                            |
| Inflammabilité (solide, gaz)          | : Non disponible                                            |
| Limite inférieure d'inflammabilité    | : Non disponible                                            |
| Limite supérieure d'inflammabilité    | : Non disponible                                            |
| Pression de vapeur                    | : Non disponible                                            |
| Densité relative de la vapeur à 20 °C | : Non disponible                                            |
| Densité relative                      | : Non disponible                                            |
| Gravité spécifique                    | : Non disponible                                            |





## Fiche signalétique - Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

Date de révision : 21/05/2015  
Date de publication : 21/05/2015

Version : 1.0

### EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE :

Pendant les heures d'affaires : +1 (800) 966-3458 | Hors des heures d'affaires : +1 (800) 420-7186

Selon le Federal Register / Vol. 77, n° 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

|                                                                                                |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solubilité</b>                                                                              | : Insoluble                                                                            |
| <b>Coefficient de séparation : n-octanol/eau</b>                                               | : Non disponible                                                                       |
| <b>Viscosité</b>                                                                               | : Non disponible                                                                       |
| <b>Données sur les risques d'explosion – Sensibilité aux chocs</b>                             | : Aucun risque d'explosion prévisible en raison d'un choc.                             |
| <b>Données sur les risques d'explosion – Sensibilité aux décharges d'électricité statiques</b> | : Aucun risque d'explosion prévisible en raison d'une décharge d'électricité statique. |

## SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité :** Aucune connue.

**Stabilité chimique :** Stable dans les conditions de manipulation et d'entreposage recommandées (voir la Section 7).

**Possibilité de réactions dangereuses :** Aucune polymérisation dangereuse ne va se produire.

**Conditions à éviter :** Lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées ou basses.

**Matériaux incompatibles :** Acides forts, bases fortes, oxydants puissants.

**Produits de décomposition dangereux :** Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>). Composés azotés. Acroléine. Aldéhydes.

## SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

### Renseignements sur les effets toxicologiques - Produit

**Toxicité aiguë :** Aucune classifiée

**Données sur la DL50 et la CL50 :** Non disponible

**Corrosion/irritation de la peau :** Aucune classifiée

**pH :** Non applicable

**Dommages/irritation graves aux yeux :** Aucun classifié

**pH :** Non applicable

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée :** Aucune classifiée

**Mutagenicité des cellules reproductives :** Aucune classifiée

**Tératogénicité :** Non disponible

**Effet cancérogène :** Aucun classifié

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) :** Aucune classifiée

**Toxicité pour la reproduction :** Aucune classifiée

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) :** Aucune classifiée

**Risque d'aspiration :** Aucun classifié

**Symptômes/blessures après inhalation :** Une inhalation prolongée et répétée de l'adhésif peut causer des étourdissements ou de la somnolence.

**Symptômes/blessures après contact cutané :** Un contact cutané répété ou prolongé peut causer une irritation.

**Symptômes/blessures après contact avec les yeux :** Un contact peut causer une irritation par abrasion mécanique.

**Symptômes/blessure après ingestion :** Il est probable que l'ingestion soit néfaste ou ait des effets nuisibles.

**Symptômes chroniques :** Un contact cutané répété ou prolongé peut causer une irritation.

### Renseignements concernant les effets toxicologiques - Ingrédient(s)

**Données sur la DL50 et la CL50 :** Non applicable

## SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

**Toxicité** Non classifiée

**Persistance et dégradabilité** Non disponible

**Potentiel de bioaccumulation** Non disponible

**Mobilité dans le sol** Non disponible

### Autres effets néfastes

**Autres renseignements :** Éviter tout déversement dans l'environnement.





## Fiche signalétique - Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)

Date de révision : 21/05/2015  
Date de publication : 21/05/2015

Version : 1.0

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE :

Pendant les heures d'affaires : +1 (800) 966-3458 | Hors des heures d'affaires : +1 (800) 420-7186

Selon le Federal Register / Vol. 77, n° 58 / Lundi 26 mars 2012 / Règles et réglementations

### SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS POUR L'ÉLIMINATION

**Recommandations relatives à l'élimination dans les égouts :** Ne pas éliminer les déchets dans les égouts.

**Recommandations relatives à l'élimination des déchets :** Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

### SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

**Conformément aux règles du DOT** Non réglementé pour le transport

**Conformément aux règles de l'IMDG** Non réglementé pour le transport

**Conformément aux règles de l'IATA** Non réglementé pour le transport

**Conformément aux règles du TDM** Non réglementé pour le transport

### SECTION 15 : RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES

**Réglementations fédérales américaines** Non applicable

**Réglementations étatiques américaines** Non applicable

**Réglementations canadiennes**

**Ruban adhésif Gorilla (noir, argent, blanc et camouflage)**

|                       |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification SIMDUT | Ce n'est pas un produit contrôlé par le SIMDUT. Ce produit correspond à la définition d'un « article manufacturé » et n'est pas assujéti aux réglementations de la Loi sur les produits dangereux. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce produit a été classé conformément aux critères de risques des Règlements sur les produits contrôlés (RPC); la FS contient tous les renseignements requis par ces RPC.

### SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION OU DE LA DERNIÈRE RÉVISION

**Date de révision** : 21/05/2015

**Autres renseignements** : Le présent document a été établi conformément aux exigences relatives aux FS de la norme sur la communication des caractéristiques de danger 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA.

**Partie responsable de l'établissement de ce document**

The Gorilla Glue Company  
+1 513-271-3300

*Les renseignements présentés dans cette fiche signalétique ont été préparés par du personnel qualifié et en vertu de connaissances réelles et exactes à ce moment. Les renseignements et les recommandations de la présente sont fournis pour se produit avec la compréhension que l'acheteur s'assurera indépendamment de l'adéquation de ce produit pour son usage prévu. Ces données ne représentent aucunement une garantie, explicite ou implicite, statutaire ou autrement et n'est pas une représentation par laquelle The Gorilla Glue Company assure une quelconque responsabilité légale. Les données sont soumises pour renseigner l'utilisateur, uniquement pour leur prise en considération. Toute utilisation de ce produit doit être effectuée par l'utilisateur en conformité avec les lois et réglementations fédérales, d'état, provinciales et locales applicables.*

Amérique du Nord SGH - É.-U. 2012 & SIMDUT 2 GG